Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL LICITAÇÃO Nº 016/2013

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria Nº nº 9349, de 23 de Abril de 2013, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 09:00 horas do dia 09 de Dezembro de 2013, na sala de reuniões do Projeto Monumenta, localizado na Rua Babitonga, 279 – Centro, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. Este procedimento licitatório obedecerá integralmente, a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, Decreto Municipal nº 381/2005, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão, bem como, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis 8.666/93, 9.784/99 e suas modificações.

1. DO OBJETO

Aquisição de aparelhos de áudio, vídeo, foto, utensílios domésticos e de processamento de dados para atender os serviços de Proteção Social Especial de Alta, Média Complexidade, CRAS, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital.

2. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

- 2.1 O licitante poderá vir representado por seu administrador ou por mandatário.
- 2.2. Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada licitante.
- 2.3. O representante deverá ter poderes para, em nome do licitante, praticar todos os atos relativos às etapas do pregão, principalmente para formular propostas, apresentar recursos e impugnações.
- 2.4. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro por meio de instrumentos públicos ou particulares, observado o seguinte:
- I-No caso de pessoa que exerce a função de órgão da empresa (proprietário, dirigenteo, δ ciogerenteoR \Box etc.)oR \Box deverão ser apresentados: a cartera de identidade do representante e o instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto), o qual deverá constar os poderes necessários a assunção de obrigações em nome da pessoa jurídica e contemplar dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza do objeto da licitação;

Observação: Se o representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente formular propostas ou praticar atos de administração, os demais sócios participantes da administração, conforme dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe os poderes necessários

II – Os mandatários deverão apresentar o documento de identidade e instrumento de mandato respectivo com a firma do outorgante reconhecida. Juntamente com os documentos

Internet: http://www.saofranciscodosul.sc.gov.br



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

mencionados, o mandatário deverá apresentar documento (contrato social, estatuto, etc., devidamente autenticado) que comprove os poderes do mandante para a outorga das faculdades constantes da credencial.

- 2.5. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas verbais da etapa de lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita. Outrossim, o licitante não poderá praticar qualquer ato na sessão de realização do certame, como a interposição de recursos.
- 2.6. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem ser entregues separadamente.
- 2.7. Após o credenciamento, os interessados ou seus representantes deverão apresentar uma declaração (**modelo no Anexo II**), fora dos envelopes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. O cumprimento dessa exigência é pré-requisito para participação no certame.
- 2.8. Quando o licitante não indicar representante para credenciamento, deverá apresentar o instrumento de constituição da sociedade (Contrato Social, estatuto, etc, devidamente autenticado) juntamente com a declaração constante do item **2.7** (Modelo Anexo II).

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 3.1. Não poderá participar desta licitação quem esteja em situação jurídica impeditiva de contratar com o Poder Público, bem como servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 3.2. Não será permitida a participação de consórcios.

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1. A proposta de preço e os documentos de habilitação deverão ser entregues no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste instrumento, em envelopes distintos, opacos, lacrados (com cola ou lacre), com folhas rubricadas, e identificados com o nome comercial da licitante e com os seguintes dizeres:

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL PREGÃO Nº 016/2013 RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE CNPJ

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL PREGÃO Nº 016/2013 RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE CNPJ



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

- 4.2 Não havendo expediente na data marcada para o recebimento da proposta e para a realização do certame, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, conservando a mesma hora e local, se outra data ou horário não forem estabelecidos pelo Setor de Licitações e Contratos ou pelo Pregoeiro.
- 4.3 O pregoeiro receberá e verificará a regularidade dos envelopes trazidos pelos licitantes, observando o preenchimento dos requisitos fixados neste edital.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

- 5.1. A proposta deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, em única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem ser rubricadas e a última datada e assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações em nome da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), e dela deverão constar:
- a) o seguinte título: "PROPOSTA DE PREÇOS PARA O PREGÃO Nº 0016/2013".
- b) o nome comercial da proponente, número do CNPJ, endereço, telefone, fac-símile e dados bancários.
- c) indicação individualizada da marca e característica dos produtos que estejam sendo cotados, que deverão estar de acordo com as exigências **constantes do Anexos I**, não se admitindo propostas alternativas.
- d) cotação dos preços em moeda nacional, já incluídos tributos, fretes, taxas, seguros e outras despesas incidentes.
- e) os preços unitários e os totais expressos em algarismo, como também, o total do LOTE.
 - e.1) em caso de divergência entre os preços unitários e os totais, prevalecerão os primeiros.
- e.2) Ocorrendo discordância entre o valor em algarismo e por extenso contido na proposta prevalece o valor por extenso.
- f) a entrega deverá ser feita gradativamente a partir da data de assinatura do respectivo contrato, de conformidade com a solicitação do Fundo Municipal de Assistência Social, em até 05 dias após o pedido.
- 5.2. Não serão aceitas propostas: alternativas, submetidas a termo, condição ou encargo ou com preços indeterminados.
- 5.3. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contado da data prevista para entrega dos envelopes.
- 5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, salvante as alterações dos preços decorrentes da etapa de lances ou a correção de meros erros formais.
- 5.5. Poderão ser corrigidos pelo pregoeiro erros meramente matemáticos.

Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

- 5.6. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes.
- 5.7. Se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital, elas não serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
- 5.8. Os preços ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis.
- 5.9. A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das **Oonditants** establications fidaton Epitalin: Zv7prRGFÊMccVfafvafPgn; Ngea0Etência de

atidos documentos starbieta e grado o u

6.1. Os documentos necessários à habilitação no certame são os seguintes:

6.1.1. Quanto à habilitação jurídica:

- a) declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, (modelo do Anexo IV), assinada por representante com poderes para agir em nome da empresa.
- b) Declaração (**modelo no Anexo V**) de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

6.1.2. Quanto à regularidade fiscal:

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) prova de regularidade para com a Seguridade Soci 🗆 Laridade 8 s aguldade 4 do sGCID FCC7 fa.



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 - CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep - 89240-000 - São Francisco do Sul - Santa Catarina

- a) certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 60 dias da data constante no preâmbulo deste edital ou, a validade constante na mesma, prevalecendo esta última;
- b) Balanço Patrimonial e/ou demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente assinados por contador ou por profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa situação econômica - financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanço provisórios.
- b.1) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis apresentados juntamente com os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e autenticados pela Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

6.1.4 – Quanto a qualificação técnica:

- a) Apresentar atestado(s), emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter fornecido, a contento, produtos semelhantes aos ora licitados.
- 6.2. Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
- 6.2.1 A autenticação de documentos por servidor da administração, não será efetuada após o início do certame (fase de credenciamento) e nem durante a sua realização.
- 6.3. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei.
- 6.4. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que trata este item os documentos cuja validade é indeterminada e os atestados de capacidade técnica.
- 6.5. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados.

7. DO PROCEDIMENTO

- 7.1. No dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste ato convocatório, o pregoeiro instaurará a sessão pública destinada ao credenciamento dos representantes, ao recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação e, ainda, à realização do procedimento licitatório.
- 7.2. Inicialmente será verificado o credenciamento dos representantes, devendo o pregoeiro motivar suas decisões quanto a esta fase, consignando-as em ata, principalmente nos casos em que se decidir pela irregularidade da representação.
- 7.3. Recebidos os envelopes, descaberá a desistência da proposta.



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

- 7.4. Em seguida, o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as examinará, a fim de verificar o cumprimento das condições formais e materiais estabelecidas neste Edital, devendo ser desclassificadas, de plano, as que estiverem em desacordo.
- 7.5. Para cada **LOTE**, as propostas de preços válidas serão ordenadas em ordem crescente de preços, devendo ser, em seguida, eleitos para participar da fase de lances o autor da proposta de preço mais baixo e os que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até dez por cento relativamente ao menor preço.
- 7.6. Se não existirem, no mínimo, três propostas escritas que atendam às condições previstas no item anterior, serão selecionados para a fase de lances os autores das 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os precos.
- 7.7. Considerando o estabelecido no item anterior, caso haja propostas empatadas na terceira posição, todas elas participarão da etapa de lances.
- 7.8. A fase de lances se processará em rodadas consecutivas, nas quais os representantes dos licitantes selecionados poderão formular, sucessivamente, ofertas verbais, na oportunidade de cada um, até que se obtenha o menor preço possível.
- 7.9. Os licitantes só poderão ofertar um lance por rodada.
- 7.10. O primeiro lance caberá ao autor da proposta selecionada de maior preço. Logo depois, o pregoeiro convidará individualmente, em ordem decrescente de preços, os demais licitantes selecionados para ofertarem seus lances, seguindo a mesma sequência nas rodadas subsequentes.
- 7.11. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem valores iguais, para se estabelecer a ordem de oferta de lances, serão realizados sorteios, cujos vencedores deverão assumir os lugares subseqüentes na seqüência.
- 7.12. Os lances deverão ter seus valores distintos e mais reduzidos do que os propostos anteriormente.
- 7.13. A formulação de lances não é obrigatória. A eventual recusa do licitante em ofertar lance, quando for convidado, seja na rodada inicial seja nas subsequentes, implicará, apenas, sua exclusão da fase de lances nas rodadas ulteriores. Contudo, nessa hipótese, o preço da proposta escrita ou do último lance formulado, conforme o caso, será mantido, para efeito de ordenação das propostas.
- 7.14. O preço da proposta escrita do licitante sem representação continuará válido na etapa de lances, se ela for selecionada para tanto.
- 7.15. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para aquisição.



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

- 7.16. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita.
- 7.17. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante do licitante poderá requerer tempo, para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de celular. O tempo concedido não poderá exceder 5 minutos.
- 7.18. O pregoeiro deverá registrar os lances ofertados, podendo, para tal fim, usar meios eletrônicos de gravação.
- 7.19. Quando for obtido o menor preço possível para o **LOTE**, a etapa de lances será concluída para ele.
- 7.20. Declarada encerrada a fase de lances, o pregoeiro procederá à classificação dos licitantes, considerando os valores lançados, e examinará a aceitabilidade da menor proposta, quanto ao objeto e ao preço, decidindo motivadamente a respeito.
- 7.21. Se a proposta do primeiro classificado for aceita, o pregoeiro deverá abrir o respectivo envelope de documentação, para confirmar as condições habilitatórias, consoante as exigências deste Edital.
- 7.22. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
- 7.23. Se a oferta de menor preço não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente. O pregoeiro continuará semelhante procedimento, seguindo a ordem de classificação, até encontrar uma proposta que atenda a este Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
- 7.24. Nas situações previstas nos subitens **7.15**, **7.20**, **7.23**, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente, para que seja obtido preço melhor.
- 7.25. A adjudicação do objeto ao vencedor somente será feita pelo pregoeiro se não houver manifestações recursais.
- 7.26. A adjudicação do objeto ao vencedor não produz o efeito liberatório dos demais licitantes classificados, que somente se desvincularão e terão sua documentação habilitatória devolvida após a celebração do contrato.
- 7.27. Decididos os recursos, caberá à autoridade superior adjudicar os objetos da licitação ao vencedor.

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS

8.1 – Da impugnação do Ato Convocatório:



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

- 8.1.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão até 02 (dois) dias úteis anteriores ao dia do certame;
- 8.1.2. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma e nos prazos previstos no art. 12 do Decreto Municipal nº 381/2005, que regulamenta a Licitação na Modalidade de Pregão, devendo ser entregue diretamente ao pregoeiro;
- " art 12) .Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas ,qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
- § 1º Caberá ao pregoeiro decidir no prazo de vinte e quatro horas.
- § 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
- § 3º Em caso de alteração do texto do edital e de seus anexos que afete a documentação a ser apresentada ou formulação da proposta, será restituído na integra o prazo de divulgação antes concedido."

8.2 - Dos Recursos

- 8.2.1. Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, devendo o licitante interessado indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão registrados em ata.
- 8.2.2. O pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não tem poderes, negando-lhes, deste modo, processamento, devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata.
- 8.2.3. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, o licitante poderá juntar, no prazo de três dias, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão.
- 8.2.4 Os demais licitantes, ficando intimados desde logo na própria sessão, poderão apresentar suas contra-razões no mesmo lapso do item anterior, contado do encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões.
- 8.2.5. O recurso contra ato do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
- 8.2.6. A falta de manifestação recursal imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.
- 8.2.7. Preenchidas as condições de admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma:
- I O pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e contra-razões;
- II Encerrados os prazos acima, o pregoeiro irá analisar o recurso, suas razões e contra-razões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 - CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

fazê-lo subir para a autoridade superior devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

- 8.2.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 8.2.9. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Serviço de Protocolo deste Órgão, localizado no prédio sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, no endereço constante do preâmbulo deste edital, observando-se o disciplinamento do item 8.2.3.
- 8.2.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Secretaria de Administração.
- 8.2.11. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.

9. DO PREGOEIRO

- 9.1. Compete ao pregoeiro a condução do certame, em todas as suas etapas, incumbindo-lhe os atos decisórios de cada fase
- 9.2. O pregoeiro exercerá a polícia dos trabalhos, podendo determinar a abstenção de qualquer ato que embarace o procedimento, pedir o silêncio e determinar a saída de pessoas (licitantes, representantes ou interessados) que se conduzam de forma inadequada e abusiva.
- 9.3. O pregoeiro será auxiliado pela equipe de apoio em todas as etapas do procedimento licitatório.

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇAO

- 10.1. A adjudicação, em favor da(s) licitante(s) vencedora(s), será feita pelo pregoeiro no final da sessão e registrada em ata.
- 10.2. Em havendo recurso submetido à autoridade superior competente, na forma do sub-item **8.2.9** deste edital, a adjudicação será feita pelo mesmo.
- 10.3. A homologação em favor da(s) licitante(s) adjudicada(s) nesta licitação será feita pelo Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, após recebimento do processo concluído pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S)

- 11.1 A(s) empresa(s) vencedora(s) se obriga a:
- a) entregar o objeto em estrita conformidade com as disposições deste edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços;
- b) entregar os produtos em até 10 dias a contar da data de homologação.



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 - CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

- c) entregar o objeto deste certame no Fundo Municipal de Assistência Social, sito na Rua Coronel Oliveira, nº 274, Centro.
- d) responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados a Administração;
- e) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;
- f) aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
- g) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta licitação;
- h) cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

- 12.1 O Fundo Municipal de Assistência Social de São Francisco do Sul obriga-se a:
- a) efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento;
- b) comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto:

13. DO REAJUSTE

13.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, para o exercício de 2013, sendo:

	Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social
	Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária
	Elemento de Despesa	44905212 – Aparelhos e utensílios domésticos
Vinculo do Recurso 1245531 – Transfer.Convênio Estado Proteção So		1245531 – Transfer.Convênio Estado Proteção Social

Unidade Orçamentária 2201 – Fundo de Assistência Social	
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina				
Comunitária				
Elemento de Despesa	44905233 – Equipamentos para áudio, vídeo e foto			
Vínculo do Recurso	1245531 – Transfer.Convênio Estado Proteção Social			
H · I I O · / ·	2201 5 1 1 4 1 6 1 6 1 1			
Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social			
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária			
Elemento de Despesa	44905234 – Máquinas, utensílios e equipamentos			
Vinculo do Recurso	1245531 – Transfer.Convênio Estado Proteção Social			
H:110 //:	2201 E 1 1 A : (2 : C : 1			
Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social			
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária			
Elemento de Despesa	44905235 – Equipamentos de processamento de dados			
Vinculo do Recurso	1245531 – Transfer.Convênio Estado Proteção Social			
Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social			
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária			
Elemento de Despesa	44905212 – Aparelhos e utensílios domésticos			
Vínculo do Recurso	3000000 – Recursos Ordinários			
Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social			
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência			
- 1 3/112	Comunitária			
Elemento de Despesa	44905234 – Máquinas, utensílios e equipamentos			
Vínculo do Recurso	3000000 – Recursos Ordinários			
	T			
Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social			
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária			
Elemento de Despesa	pesa 44905235 – Equipamentos de processamento de dados			
Vínculo do Recurso	3245531 – Transfer.Convênio Estado Proteção Social			
Unidado Onomo entário	2201 – Fundo de Assistência Social			
Unidade Orçamentária				
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária			



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

Elemento de Despesa	44905212 – Aparelhos e utensílios domésticos	
Vínculo do Recurso	1635600 – Bolsa Família	

Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social
1	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária
Elemento de Despesa	44905233 – Equipamentos para áudio, vídeo e foto
Vínculo do Recurso	1635600 – Bolsa Família

Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária
Elemento de Despesa	44905234 – Máquinas, utensílios e equipamentos
Vinculo do Recurso	1635600 – Bolsa Família

Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária
Elemento de Despesa	44905235 – Equipamentos de processamento de dados
Vínculo do Recurso	1635600 – Bolsa Família

Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária
Elemento de Despesa	44905235 – Equipamentos de processamento de dados
Vinculo do Recurso	3520000 – Outras Transf. do Fundo de Assistência

15. DO PAGAMENTO

- 15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega das notas fiscais no setor de Contabilidade, devidamente visadas pela Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, comprovando o fornecimento dos produtos solicitados.
- 15.2. A nota fiscal deverá discriminar as quantidades fornecidas.
- 15.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
- 15.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 16.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Município poderá aplicar as seguintes sanções administrativas:
- a) **advertência**, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
- b) **multa** de mora de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, incidente sobre o valor total empenhado, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações estabelecidas, aplicada até o limite de cinco dias;
- c) **multa** de 2% (dois por cento), sobre o valor integral do empenho, em razão de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;
- d) **suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- 16.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.
- 16.3. A sanção prevista na alínea "d", do subitem 16.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.
- 16.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
- 16.5. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 17.1. O licitante vencedor, após homologação, será convocado para assinar o respectivo contrato no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação do Município, ou a contar da ciência pessoal dos autos, e/ou ser-lhe-á enviada por fax, na forma do art. 64 da Lei nº 8.666/93;
- 17.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Fundo Municipal de Assistência Social, mediante pedido devidamente justificado.
- 17.3. Quando o valor da proposta tiver sido alterado em razão de lance oferecido na sessão pública do pregão a licitante contratada deverá apresentar no prazo fixado para assinatura do contrato ou termo equivalente, nova planilha de preços com os valores correspondentes a adjudicação a qual substituirá a primitiva como parte integrante do processo.



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

- 17.4. Caso a notificação não seja atendida pela adjudicada, sem prejuízo de enquadramento do respectivo licitante nas penalidades legalmente cabíveis, o Município poderá optar pela convocação das demais proponentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e examinará as propostas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até apuração de uma que atenda o edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;
- 17.5. É facultado ao Pregoeiro, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;
- 17.6. Fica assegurado ao Fundo Municipal de Assistência Social o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;
- 17.7. As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
- 17.8. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
- 17.9. Conforme preceitua o § 4º do Artigo 62 da Lei 8.666/93, o documento hábil para formalização será a Nota de Empenho em substituição ao Termo de Contrato;
- 17.10. A proponente que vier a ser contratada, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% do valor inicial atualizado;
- 17.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão;
- 17.12. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato;
- 17.13. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e seus Anexos, serão atendidos pelo Pregoeiro no horário de 08:30 às 12:00hs e das 14:00 às 17:30hs, na Secretaria de Administração, situado na Praça Dr. Getulio Vargas,01, Centro São Franc.do Sul-SC, ou através do telefone (xx) 47 3471- 2236.
- 17.14. Este Edital se completa com as regras e princípios da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decreto Municipal nº 381/2005, do Regulamento do Pregão e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93;



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

- 17.15. Este edital contém os seguintes anexos: Anexo I Especificações do objeto; Anexo II Declaração de Idoneidade; Anexo III Modelo de Procuração; Anexo IV Declaração de inexistência de fato superveniente; Anexo V Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999; Anexo VI Recibo de retirada de edital pela internet, **Anexo VII Minuta de Contrato.**
- 17.16. É competente o Foro da Comarca de São Francisco do Sul-SC, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação.
- 17.17. O presente edital poderá ser obtido na Secretaria de Admistração/Setor de Licitação, localizado à Praça Dr. Getulio Vargas,01 Centro São Francisco do Sul-SC., neste caso, o interessado levar um CD-R ou pen drive para que ato convocatório seja gravado nele, ou através do site www.saofranciscodosul.sc.gov.br.

São Francisco do Sul, 22 de Novembro de 2013.

JOSÉ EDUARDO HENNING NETO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

ANEXO I

PREGÃO Nº 016/2013

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de aparelhos de áudio, vídeo, foto, utensílios domésticos e de processamento de dados para atender os serviços de Proteção Social Especial de Alta, Média Complexidade, CRAS e para a gestão.

2. FINALIDADE

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes visando dar suporte as atividades desenvolvidas pelos profissionais que atuam nos serviços de Proteção Social Especial de Alta, Média Complexidade, assim como, nas atividades de geração de trabalho e renda desenvolvidas nos CRAS e para o aprimoramento da gestão.

3. JUSTIFICATIVA

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes visando dar suporte as atividades desenvolvidas pelos profissionais que atuam nos serviços de Proteção Social Especial de Alta, Média Complexidade, assim como, nas atividades de geração de trabalho e renda desenvolvidas nos CRAS e para o aprimoramento da Gestão, com recursos de co !"#"c!#me"\$o d# Secre\$#r!# de Es\$#do d# Ass!s\$%"c!# Soc!#& Tr#(#&) o e * #(!\$#+, o -SST./Fu"do Es\$#du#&de Ass!s\$%"c!# Soc!#&-FEAS.' 0"d!ce de 1 es\$, o Desce"\$r#&2#d# 3 | 1 D4M e | 1 D 4 SUAS.

5. ES6ECIFICA78ES DO OBJETO

Lo\$e 91: A; #re&) os ; #r# <ud!o' =>deo e o\$o

Item	Discriminação	Unidade	Unit.
1.	Câmera Fotográfica digital (16.10Megapixels, zoom óptico		
	8x, bateria)	05	
2.			
	DVD player	02	
3.	Rádio portátil com entrada para USB	02	

V#&or &oSe 91: R?

Lo\$e 92: A; #re&) os e u\$e"s>&los dom@s\$!cos

Item	Discriminação	Unidade	Unit.
4.	Batedeira 05velocidades, 03batedores diferentes (massas		
	leves, médias e pesadas) com duplo movimento do batedor.	2	
A.	Ferro de passar a vapor base antiaderente 220 v	1	



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

B.	Forno elétrico 30 litros 220 v	02	
C.	Máquina de costura reta 220 v	01	
D.	Máquina de lavar com capacidade de 15 kg	01	
E.	Máquina secadora de roupas com capacidade para 10kg	1	
19.	Micro-ondas 20 litros 220 v	02	
11.	TV LCD 32 polegadas	04	

V#&or &o\$e 92: R?

Lo\se 93: EFu!; #me"\sos d!=ersos

Item	Discriminação	Unidade	Unit.
1.			
	Escada alumínio extensiva 2x6 degraus	1	
2.			
	Suporte para TV LCD	04	
3.	Arquivo com 4 gavetas – feito em chapa de aço com processo de fosfatização antiferruginoso e pintura com esmalte sintético, para pastas suspensas, med. 1335 larg. 460 x 600 MM	10	

V#&or &o\$e 93: R?

LoSe 95: EFu!: #me"Sos de : rocess#me"So de d#dos

Item	Discriminação	Unidade	\$ Unit.
	No\$e(ooG (<s!co; #="" #;="" #cesso="" #r#="" \$ei\$o'="" \$h#res="" &#"!&)="" de="" de;="" dos="" e="" e&e\$rj"!c#'="" ed!+,="" i"\$er"e\$="" kes\$,="" kr#="#+," m="" o="" o'="" rese"\$#+,="" so="" uso="">d!#s CD e</s!co;>		
1.	DVD. Arquitetura do processador CISC com, no mínimo, dois núcleos físicos com clock interno de 3,3 Ghz em cada núcleo e 3 Megabytes de cache (L2+L3) e velocidade de acesso a memória de 1333 Megahertz. BIOS Plug & Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou este deve ter os direitos autorais (Copyright) sobre esta BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta), sendo vedadas soluções em regime de OEM (Original Equipament Manufacturer a saber Produzidas por outra		
	empresa para vários fabricantes) ou customizações de nomes, marcas ou inicialização; Os direitos autorais (Copyright) devem permitir ao fabricante alterações nas funcionalidades da BIOS visando melhorias no desempenho e recursos do equipamento sendo que as atualizações quando necessárias devem ser disponibilizadas no site do fabricante; BIOS com disponibilização do número identificador do equipamento, único para o fabricante. Disco rígido padrão SATA 2 (3.0 Gb/s) com tecnologia S.M.A.R.T. (Self Monitoring, Analysis, ans Reporting Tecnology a saber Tecnologia de Auto-Monitoramento, Análise	93	
	e Relatório) com no mínimo 320 Gigabytes de capacidade para armazenamento e velocidade do disco de 7200 RPM		



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

(Rotações por Minuto).

Drive óptico para leitura e gravação de CD e DVD sendo gravador de mídias dos tipos: DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL (*Dual Layer ou Dupla Camada de 8,5 Gb.*), DVD-R DVD-RW, CD-R e CD-RW;

Módulo de Memória: Mínimo 2GB DDR2 667 MHz;

Memória mínima 4 (*quatro*) GigaBytes com velocidade do barramento de 667 Mhz e expansível até 8 (*oito*) GigaBytes.

WebCam integrada de pelo menos 1.3 Megapixel's, com microfone;

Placa de rede: 10/100/1000Mbits autosense padrão Fast Ethernet (*IEEE 802.3*), conector RJ45, e permitir operação em modo FULL-DUPLEX a 10/100/1000 Mbps;

Tela gráfica LCD de 10,1" a 17" com iluminação LED;

Saída de Vídeo VGA (para ligar em DataShow);

Interface de áudio integrada com saída via conector P2;

Mínimo de 3 entradas/saídas USB

Teclado Padrão ABNT2;

Capacidade de operar em modo BATERIA por pelo menos 4 horas consecutivas;

Licença do Windows 7 Professional em Português, com Mídia;

Licença Office Professional 2010 em português, com Mídia; Licença Anti-vírus com proteção para Internet (*não sendo aceitas versões gratuitas*).

A fabricação do equipamento deverá estar em conformidade com as normas "RoHS" na sua fabricação, ou seja, sem agressão ao meio ambiente.

Deverá ser anexada na proposta a certificação PPB (*Processo Produtivo Básico*) sendo necessário identificar o modelo ou família do equipamento;

Deverá ser apresentada na proposta a certificação EPEAT em nome do fabricante do equipamento, sendo que o modelo deverá estar certificado na categoria "Gold" (ouro). Este certificado será conferido através de acesso a página http://www.epeat.net sendo necessário identificar a marca e modelo do equipamento;

Garantia total de 36 meses on site;

Solução nos problemas de hardware em até 72 horas durante o período da garantia;

Driver's (programas dos dispositivos) em CD-Rom ou DVD-Rom e também disponíveis na web;

Catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690
Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

	Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação		
	aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE,		
	completando estas informações (em português).		
	M!crocom; u\$#dor (<s!co; #r#="" \$h#res="" de<="" dos="" so="" td="" uso=""><td></td><td></td></s!co;>		
	ed!+, o de \$eI \$o' de ; &#"!&) # e&e\$rJ"!c#' de #; rese"\$#+, o' de Kes\$, o' #cesso # I"\$er"e\$ e Kr#=#+, o		
	de m>d!#s CD e DVD.		
	Arquitetura do processador CISC com, no mínimo, dois		
	núcleos físicos com clock interno de 3,3 Ghz em cada núcleo e 3 Megabytes de cache (<i>L2+L3</i>) e velocidade de		
	acesso a memória de 1333 Megahertz.		
	Placa mãe compatível com o processador, FSB mínimo de		
	1066MHz; A placa mãe deve ser de desenho e propriedade do fabricante, NÃO sendo aceitas soluções em regime de		
	OEM (Original Equipament Manufacturer a saber		
	Produzidas por outra empresa para vários fabricantes) ou		
	costumizações. BIOS Plug & Play, desenvolvida pelo mesmo fabricante		
	do equipamento, ou este deve ter os direitos autorais		
	(<i>Copyright</i>) sobre esta BIOS, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (<i>anexar na proposta</i>),		
	sendo vedadas soluções em regime de OEM (<i>Original</i>		
	Equipament Manufacturer a saber Produzidas por outra		
2.	empresa para vários fabricantes) ou customizações de nomes, marcas ou inicialização; Os direitos autorais (Copyright)		
۷.	devem permitir ao fabricante alterações nas		
	funcionalidades da BIOS visando melhorias no		
	desempenho e recursos do equipamento sendo que as atualizações quando necessárias devem ser		
	disponibilizadas no site do fabricante; BIOS com		
	disponibilização do número identificador do equipamento,		
	único para o fabricante. Memória mínima 4 (<i>quatro</i>) GigaBytes com velocidade do		
	barramento de 1333 Mhz com suporte a tecnologia de		
	duplo canal de acesso (<i>Dual-Channel</i>) e expansível até 8		
	(<i>oito</i>) GigaBytes. Gabinete com volume máximo de 13.500 cm³ com	9A	
	Tecnologia SFF (Small Form Factor ou Formato de		
	fabricação pequeno); Deverá ainda permitir a utilização na posição vertical e horizontal; Deve possuir local		
	apropriado para colocação de lacres ou cadeados (<i>não sendo</i>		
	aceitas adaptações);		
	Disco rígido padrão SATA 2 (3.0 Gb/s) com tecnologia S.M.A.R.T. (<i>Self Monitoring, Analysis, ans Reporting</i>		
	Tecnology a saber Tecnologia de Auto-Monitoramento, Análise		
	e Relatório) com no mínimo 500 Gigabytes de capacidade		
	para armazenamento e velocidade do disco de 7200 RPM		

Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

(Rotações por Minuto).

Drive óptico para leitura e gravação de CD e DVD sendo gravador de mídias dos tipos: DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL (*Dual Layer ou Dupla Camada de 8,5 Gb.*), DVD-R DVD-RW, CD-R e CD-RW e ligado a placa-mãe através de barramento SATA;

Slot's LIVRES (*mínimo*): 1 Slot PCI e 1 Slot PCI Express x16;

6 (seis) interfaces USB 2.0 sendo no mínimo 2 (duas) frontais e com capacidade de habilitar e desabilitar as interfaces USB individualmente;

Placa de rede: 10/100/1000Mbits autosense padrão Fast Ethernet (*IEEE 802.3*), conector RJ45, e permitir operação em modo FULL-DUPLEX a 10/100/1000 Mbps. devendo ainda ser compatível com a tecnologia Wake-on-Lan (*permitir ligar o equipamento remotamente através do adaptador de rede*);

Placa de Vídeo com resolução de 1360x768 a 60Hz. (32 bits de qualidade de cor), devendo suportar dois monitores simultaneamente e individualmente (modo extendido) possuindo para isto conectores VGA e DVI (ou superior);

Interface de áudio integrada a placa mãe com saída frontal via conector P2;

Fonte de alimentação de no mínimo 300 Watts, operando em 110 volts (±10%) e 220 volts (±10%), com PFC ativo (Power Factor Correction ou Correção do Fator de Potência) e de comutação 110/220 automática;

Teclado Padrão ABNT2 com 104 teclas auto-repetitivas com conector nativo mini-din ou USB (sem uso de adaptadores);

Mouse Óptico com dois botões mais botão de rolagem (scroll) com resolução mínima de 400 DPI e conector nativo mini-din ou USB (sem uso de adaptadores);

Caixas de som com conector P2 e alimentação através da USB.

O Gabinete, Teclado e Mouse da mesma cor e com a Logomarca do fabricante do computador.

Licença do Windows 7 Professional em Português, com Mídia;

Licença Office Professional 2010 em português, com Mídia; Licença Anti-vírus com proteção para Internet (*não sendo aceitas versões gratuitas*).

A fabricação do equipamento deverá estar em conformidade com as normas "RoHS" na sua fabricação, ou seja, sem agressão ao meio ambiente.

Deverá ser anexada na proposta a certificação PPB (*Processo Produtivo Básico*) sendo necessário identificar o modelo ou família do equipamento;

Deverá ser anexada a proposta a certificação ou



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 - CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

	documentação que comprove ISO-9296 ou ISSO-7779 ou		
	ABNT 10.152 (tratam da emissão de ruídos acústicos do		
	equipamento) sendo necessário identificar a marca e o		
	modelo do equipamento.		
	Deverá ser anexada a proposta a certificação ou		
	documento que comprove a IEC 60950 (Regulamentação de		
	segurança internacional que afirma que nenhum condutor pode		
	transportar mais de 240 VA em equipamentos de		
	computadores);		
	Deverá ser apresentada na proposta a certificação EPEAT		
	em nome do fabricante do equipamento, sendo que o		
	modelo deverá estar certificado na categoria "Gold" (ouro).		
	Este certificado será conferido através de acesso a página		
	http://www.epeat.net sendo necessário identificar a marca		
	e modelo do equipamento;		
	Garantia total de 36 meses on site;		
	Solução nos problemas de hardware em até 72 horas		
	durante o período da garantia;		
	Driver's (programas dos dispositivos) em CD-Rom ou DVD-		
	Rom e também disponíveis na web;		
	Catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que		
	apresente as características técnicas em conformidade com		
	as descritas no Edital e seus anexos em todos os seus		
	itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em		
	destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação.		
	Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados		
	omitir alguma informação ou exigência técnica em relação		
	aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser		
	anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE,		
	completando estas informações (em português).		
	Mo"!\sor de =>deo LCD ; \(\frac{\partial}{r} \) uso em		
	m!crocom; u\$#dores.		
	Tamanho da tela: Mínimo 20";		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Iluminação do tipo "Led";		
	Resolução: Mínimo 1360 x 768 com frequência mínima de		
	60hz;		
	Brilho: Mínimo 250 cd/m2;		
	Contraste Estático: Mínimo 1000:1;		
3.	Contraste Dinâmico: Mínimo 2000:1;		
J .	Tempo de resposta: Igual ou inferior a 6 ms;	9A	
	Cores disponíveis: Mínimo de 16,2 milhões;		
	Entrada de sinal: RGB, 1 analógica conecto D-sub 15		
	pinos e/ou 1 digital conector DVI;		
	Consumo de energia: máximo 45 w;		
	Alimentação: Com fonte interna no monitor e alimentação		
	de 90 a 240 Vac, tanto em 50hz como em 60hz.		
	Deverá ser apresentada na proposta a certificação EPEAT		
	em nome do fabricante do equipamento, sendo que o		
	modelo deverá estar certificado na categoria "Gold" (ouro).		



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

Este certificado será conferido através de acesso a página http://www.epeat.net sendo necessário identificar a marca e modelo do equipamento; Garantia total de 36 meses on site; Solução nos problemas de hardware em até 72 horas durante o período da garantia; Driver's (programas dos dispositivos) em CD-Rom ou DVD-Rom e também disponíveis na web; Catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação. Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). ES\$#(182#dor de \$e"\$, 0; ### uso em eFu!; #me"\$os de !" orm<\$lc#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação 5. Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 v; Tomadas: # (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$or Mu\$Imdl# LCD ; ## u\$82#+, 0 em Toc#dores de DVD e MIcrocom; u\$#dores. C##6\$ers\$Ic#\$ 1 er#s: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); a Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini D-sub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do acessório;				
e modelo do equipamento; Garantia total de 36 meses on site; Solução nos problemas de hardware em até 72 horas durante o período da garantia; Driver's (programas dos dispositivos) em CD-Rom ou DVD-Rom e também disponíveis na web; Catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação. Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). ESSE (182ªdor de Se"s, o; #r# uso em eFu!; #me" Sos de !" orm <slc#. #r#="" (abnt)="" (ansi);="" (bivolt);="" (mini="" (quatro)="" (rca);="" 1="" 1024="" 110="" 14136="" 14373:2006="" 15="" 2000="" 2000:1;="" 220="" 3000h;="" 4="" 430va;="" 768="" ;="" acessórios="" as="" associação="" brasileira="" c###cserse\$lc#\$="" caso="" com="" completo="" composto="" conectividade="" conformidade="" contraste:="" d-sub="" da="" de="" do<="" duração="" dvd="" e="" em="" entrada:="" er#!s:="" fixação:="" funcionamento;="" grolesor="" guias="" hdmi,="" inclusão="" lcd="" luminosidade:="" lâmpada="" lúmens="" m!crocom;="" manuais="" mu&imod!#="" mínima:="" mínimo="" nbr="" no="" normas="" o="" os="" padrão="" para="" perfeito="" pin),="" pixels;="" possuir="" potência="" regular:="" resolução:="" saída:="" seja="" solicitar="" svídeo="" taxa="" tensão="" teto="" th="" toc#dores="" todos="" tomadas:="" técnicas;="" u\$!&2#+,="" u\$#dores.="" uso="" usuário;="" v="" v-220v;="" v;="" vga="" voltagem="" vídeo="" x="" •=""><th></th><th>Este certificado será conferido através de acesso a página</th><th></th><th></th></slc#.>		Este certificado será conferido através de acesso a página		
e modelo do equipamento; Garantia total de 36 meses on site; Solução nos problemas de hardware em até 72 horas durante o período da garantia; Driver's (programas dos dispositivos) em CD-Rom ou DVD-Rom e também disponíveis na web; Catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação. Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). ESSE (182ªdor de Se"s, o; #r# uso em eFu!; #me" Sos de !" orm <slc#. #r#="" (abnt)="" (ansi);="" (bivolt);="" (mini="" (quatro)="" (rca);="" 1="" 1024="" 110="" 14136="" 14373:2006="" 15="" 2000="" 2000:1;="" 220="" 3000h;="" 4="" 430va;="" 768="" ;="" acessórios="" as="" associação="" brasileira="" c###cserse\$lc#\$="" caso="" com="" completo="" composto="" conectividade="" conformidade="" contraste:="" d-sub="" da="" de="" do<="" duração="" dvd="" e="" em="" entrada:="" er#!s:="" fixação:="" funcionamento;="" grolesor="" guias="" hdmi,="" inclusão="" lcd="" luminosidade:="" lâmpada="" lúmens="" m!crocom;="" manuais="" mu&imod!#="" mínima:="" mínimo="" nbr="" no="" normas="" o="" os="" padrão="" para="" perfeito="" pin),="" pixels;="" possuir="" potência="" regular:="" resolução:="" saída:="" seja="" solicitar="" svídeo="" taxa="" tensão="" teto="" th="" toc#dores="" todos="" tomadas:="" técnicas;="" u\$!&2#+,="" u\$#dores.="" uso="" usuário;="" v="" v-220v;="" v;="" vga="" voltagem="" vídeo="" x="" •=""><th></th><td>http://www.epeat.net sendo necessário identificar a marca</td><td></td><td></td></slc#.>		http://www.epeat.net sendo necessário identificar a marca		
Garantia total de 36 meses on site; Solução nos problemas de hardware em até 72 horas durante o perfodo da garantia; Driver's (programas dos dispositivos) em CD-Rom ou DVD-Rom e também disponíveis na web; Catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação. Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). ES\$\frac{1\text{82}\text{#dor de Se}}\$, o ; \pi :\pi uso em eFu!; \pi me" Sos de !" orm-\$\frac{1\text{crit}}\$. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação 5. Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$\text{or} Mu\text{Mustro padrão NBR 14136 (ABNT)} 6role\$\text{or} Mu\text{Mustro padrão NBR 14136 (ABNT)} 6role\$\text{or} Mu\text{Sim: de H!s:} \times Luminosidade: \text{Mnimo 2000 lúmens (ANSI);} \times Taxa de contraste: \text{Mnimo 2000: 1;} \times Resolução: \text{Mnimo 1024 x 768 pixels;} \times Conectividade \text{Mnimo 1024 x 768 pixels;} \times Conectividade \text{Mnimo 1024 x 768 pixels;} \times Duração da lâmpada em uso regular: \text{Mnimo 3000h;} \times Voltagem de entrada: 110 v-220V; \times Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; \times Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do		e modelo do equipamento;		
Solução nos problemas de hardware em até 72 horas durante o período da garantia; Driver's (programas dos dispositivos) em CD-Rom ou DVD-Rom e também disponíveis na web; Catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação. Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). Es\$#(182#dor de \$e"s, o; #r# uso em eFu!; #me"\$0s de 1" orm~\$ c#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação 5. Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$or Mu&slm>dl# LCD ; #r# u\$l&2#+, o em Toc#dores de DVD e Microcom; u\$#dores. C#rrc\$ers\$!c#s 1 er#ls: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); a Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; o Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini D-sub 15 pin), \$Vídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do				
durante o período da garantia; Driver's (programas dos dispositivos) em CD-Rom ou DVD-Rom e também disponíveis na web; Catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação. Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). ES\$#(!#2#dor de Se"s, o ; #r# uso em eFu!; #me" Sos de 1" orm<\$Ic#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação 5. Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6roleSor Mu&Im3!# LCD ; #r# uSl&2#+, o em Toc#dores de DVD e MIcrocom; uS#dores. C##cSer-sSlc#s 1 er#!s: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); • Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; • Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; • Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini D-sub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); • Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; • Voltagem de entrada: 110 v-220V; • Possuir manuais e guias para o usuário; • Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do		· /		
Driver's (programas dos dispositivos) em CD-Rom ou DVD-Rom e também disponíveis na web; Catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação. Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). ES\$#(182#dor de \$e"s, o ; #r# uso em eFu!; #me"\$os de !" orm<\$lc#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação 5. Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$or Mu&Imsdl# LCD ; #t# u\$l&2#+, o em Toc#dores de DVD e Mlcrocom; u\$#dores. C##c\$er-s\$lc#s 1 er#ls: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini Dsub 15 pin), \$Vídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do		1		
Rom e também disponíveis na web; Catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação. Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). ES\$\frac{1}{82}\text{#dor de Se"s, o ; #r# uso em eFu!; #me"Sos de !" orm<\text{Slc#.} Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6roleSor Mu\text{Mu\text{Slm}dl# LCD ; #r# u\text{Sl2}\text{# u\text{Sl2}\text{# u}\text{sl2}\text{# u}\text{sl2}\text{# u}\text{sl2}\text{ o em } 92 Tor\text{#cSers\text{\$s\$! c#!s:} o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); • Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; • Resolução: Mínimo 102\text{* x 768 pixels;} • Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini D-sub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); • Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; • Voltagem de entrada: 110 v-220 V; • Possuir manuais e guias para o usuário; • Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; • Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do				
Catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as características técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação. Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). ES\$#(!#2#dor de \$e"s, o; #r# uso em eFu!; #me"\$os de !" orm<\$!c#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação 5. Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110 /220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$or Mu&!m>d!# LCD ; #r# u\$!&2#+, o em Tor#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C##c\$er\$\$!c#s 1 er#!s:				
apresente as características técnicas em conformidade com as descritas no Edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação. Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em portuguêŝ). ES\$#(!&2#dor de \$e"s, o ; #r# uso em eFul; #me"\$0s de !" orm<\$!c#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$or Muℑ>d!# LCD ; #r# u\$!&2#+, o em Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#c\$er≈\$!c#\$ 1 er#!s: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); • Taxa de contraste: Mínimo 2000·1; • Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; • Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini Dsub 15 pin), \$Video e Video Composto (RCA); • Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; • Voltagem de entrada: 110 v-220V; • Possuir manuais e guias para o usuário; • Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; • Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do				
as descritas no Edital e seus anexos em todos os seus itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação. Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). Ess# (!82#dor de Se"s, o ; #r# uso em eFu!; #me"Sos de !" orm-\$lc#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6roleSor Mu&Im-d!# LCD ; #r# uSl&2#+, o em 92 Toc#dores de DVD e Mlerocom; uS#dores. C#r#cSer-sSlc#s 1 er#ls: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini Dsub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do		1 2		
itens, sendo que cada item exigido deverá estar grifado em destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação. Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). Ess#(!&2#dor de Se"s, o ; #r# uso em eFu!; #me"Sos de !" orm<\$\cdot Sc". Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação 5. Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6roleSor Mu&!m>d!# LCD ; #r# u\$!&2#+, o em 92 Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C##cSer>s\$!c#\$ 1 er#!s: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); • Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; • Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; • Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini Dsub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); • Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; • Voltagem de entrada: 110 v-220V; • Possuir manuais e guias para o usuário; • Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; • Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do		1 ^		
destaque neste catálogo, a fim de facilitar a identificação. Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). Ess#(!№2#dor de Se"s, o ; #r# uso em eFu!; #me"Sos de !" orm-\$!c#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$or Mu&!m>d!# LCD ; #r# uSl&2#+, o em Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#c\$er-\$\$lc#s 1 er#!s:				
Caso os catálogos técnicos do item anterior apresentados omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). ES\$#(!\mathbb{R}\mathbb{H}\mathbb{E}\mathbb{H}\mathbb{C}\mathbb{E}\m				
omitir alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). Es\$#(!#2#dor de \$e"s, o; #r# uso em eFu!; #me"\$os de !" orm<\$!c#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$or Mu&!m>d!# LCD; #r# us!&2#+, o em 92 Toc#dores de DVD e M!crocom; us#dores. C#r#c\$er\$ C#s 1 er#!s: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); • Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; • Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; • Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini Dsub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); • Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; • Voltagem de entrada: 110 v-220V; • Possuir manuais e guias para o usuário; • Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; • Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do				
aos descritivos do Edital e seus anexos, deverá ser anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). Es\$#(!8\(2\)#dor de \$e"s, 0; #r# uso em eFu!; #me"\$os de !" orm<\\$!C#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$or Mu\(8\)!m>d!# LCD; #r# u\$!\(8\)\(2\)#dress C#r#C\$er\(\\$S\)!C#\$ 1 er#!s: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); • Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; • Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; • Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini Dsub 15 pin), \$V\(1\)deo e V\(1\)deo Composto (RCA); • Duração da lâmpada em uso regular: M\(1\)nimo 3000h; • Voltagem de entrada: 110 v-220V; • Possuir manuais e guias para o usuário; • Possuir todos os acess\(6\)rios para perfeito e completo funcionamento; • Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do		_		
anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE, completando estas informações (em português). Es\$#(!#2#dor de Se"s, o; #r# uso em eFu!; #me"\$os de !!" orm-\$!c#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação 5. Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$or Mu&!m-d!# LCD; #r# u\$!&2#+, o em 92 Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#c\$er-s\$!c#s 1 er#!s: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); a Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; a Resolução: Mínimo1024 x 768 pixels; c Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini D-sub 15 pin), \$Vídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do				
completando estas informações (em português). Es\$#(!&2#dor de \$e"s, o; #r# uso em eFu!; #me"Sos de !" orm<\$!c#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6rolesor Mu&!m>d!# LCD; #r# u\$!&2#+, o em 92 Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#c\$er>\$!c#s 1 er#!s: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); • Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; • Resolução: Mínimo1024 x 768 pixels; • Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini D-sub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); • Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; • Voltagem de entrada: 110 v-220V; • Possuir manuais e guias para o usuário; • Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; • Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do		· /		
Ess#(!&2#dor de \$e"s, o; #r# uso em eFu!; #me"Sos de !" orm<\$!c#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação 5. Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6roIe\$or Mu&!m>d!# LCD; #r# u\$!&2#+, o em Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#c\$er>\$!c#s 1 er#!s:		anexado ao mesmo a declaração do FABRICANTE,		
Ess#(!&2#dor de \$e"s, o; #r# uso em eFu!; #me"Sos de !" orm<\$!c#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação 5. Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6roIe\$or Mu&!m>d!# LCD; #r# u\$!&2#+, o em Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#c\$er>\$!c#s 1 er#!s:		completando estas informações (em português).		
!" orm<\$lc#. Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação 5. Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$or Mu&!m>d!# LCD ; #r# u\$!&2#+, o em Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#c\$er>\$!C#s 1 er#!s:			9A	
5. Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$or Mu&\$!m>d!# LCD ; #r# u\$!&2#+, o em Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#c\$er>\$!C#r#c\$er\$\$!c#s 1 er#!s: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini D-sub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do				
5. Brasileira de Normas Técnicas; Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$or Mu&\$!m>d!# LCD ; #r# u\$!&2#+, o em Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#c\$er>\$!C#r#c\$er\$\$!c#s 1 er#!s: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini D-sub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do		Conformidade com as normas 14373:2006 da Associação		
Tensão de entrada: 110/220 v (bivolt); Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6roleSor Mu&S!mxd!# LCD ; #r# u\$!&2#+, o em Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#c\$erx\$!c#s 1 er#!s: o Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); • Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; • Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; • Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini D-sub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); • Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; • Voltagem de entrada: 110 v-220V; • Possuir manuais e guias para o usuário; • Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; • Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do	5.			
Potência de saída: Mínimo 430VA; Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6role\$or Mu&!m>d!# LCD; #r# u\$!&2#+, o em 92 Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#c\$er>\$!c#s 1 er#!s:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Tensão de saída: 110 V; Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6roIeSor Mu&S!m>d!# LCD ; #r# u\$!&2#+, o em 70c#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#cSer>S!c#s 1 er#!s: O Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; Resolução: Mínimo1024 x 768 pixels; Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini Dsub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do		` '		
Tomadas: 4 (quatro) padrão NBR 14136 (ABNT) 6roleSor Mu&S!m>d!# LCD; #r# u\$!&2#+, o em Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#cSer>S!c#s 1 er#!s:				
6rolesor Muss!m>d!# LCD; #r# us!s2#+, o em Toc#dores de DVD e M!crocom; us#dores. C#r#cser>ss!c#s 1 er#!s:		l ·		
Toc#dores de DVD e M!crocom; u\$#dores. C#r#c\$er>e\$!c#s 1 er#!s: Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini Dsub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do			92	
C#r#c\$er>\$!c#s 1 er#!s: ○ Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); • Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; • Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; • Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini Dsub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); • Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; • Voltagem de entrada: 110 v-220V; • Possuir manuais e guias para o usuário; • Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; • Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do			02	
 Luminosidade: Mínimo 2000 lúmens (ANSI); Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini Dsub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do 		l ·		
 Taxa de contraste: Mínimo 2000:1; Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini D-sub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do 				
 Resolução: Mínimo 1024 x 768 pixels; Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini D-sub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do 		,		
 Conectividade Mínima: HDMI, VGA (mini D-sub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do 		/		
A. sub 15 pin), SVídeo e Vídeo Composto (RCA); Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do		·		
 Duração da lâmpada em uso regular: Mínimo 3000h; Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do 				
3000h; • Voltagem de entrada: 110 v-220V; • Possuir manuais e guias para o usuário; • Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; • Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do	A.			
 Voltagem de entrada: 110 v-220V; Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do 		1		
 Possuir manuais e guias para o usuário; Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do 				
 Possuir todos os acessórios para perfeito e completo funcionamento; Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do 		I = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		
completo funcionamento; • Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do				
• Fixação: Caso seja no teto solicitar inclusão do		1		
		1 *		
acessório;		ı		
		acessório;		

V#&or &o\$e 95: R?

A. FORMA DE 6A1AMENTO:



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

Por empenho, em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal no setor de Contabilidade, devidamente visada por funcionário autorizado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, comprovando o fornecimento dos produtos solicitados.

B. FORMA DE ENTRE 1 A:

Em até 10 (dez) dias a contar da data da homologação.

Na contagem do prazo previsto neste documento, excluir-se-á o dia de inicio e incluir-se-á o dia de vencimento.

O pedido de prorrogação de prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 1 (um) dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada, em conformidade com o Art. 57, §1, da Lei nº 8.666/93.

C. LOCAL DA ENTRE 1 A DAS MERCADORIAS E NOTA FISCAL:

Fundo Municipal de Assistência Social

Ru#: Coronel Oliveira, 274 B#!rro: Centro.

C!d#de: São Francisco do Sul/SC

* or<r!o de e"\$reK#: Segunda a sexta-feira - das 08h30 às 11h30min e das 14h30 às 17h30min

Marlice Morás Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social Secretária de Desenvolvimento Social e da Cidadania



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

ANEXO II

PREGÃO Nº 016/2013

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

, CNPJ n°
(nome da empresa)
(endereço completo)
as penas da lei, que CUMPRE todos os requisitos habilitatórios do Pregão n
Fundo Municipal de Assistência Social de São Francisco do Sul-SC.
, de de 2013.
nome completo do representante da empresa ou proprietário, n° da C.I.)
(assinatura)
•



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

ANEXO III

PREGÃO Nº 016/2013

PROCURAÇÃO

Por este instrume	ento, a empresa		, sediada em
		, inscrita no CNPJ sob o nº	outorga poderes a
		, portador do	documento de identidade
n°	, inscrito	no CPF/MF sob o n°	
para representá-la	no Pregão nº 016/2	2013 do Fundo Municipal de A	Assistência Social de São
notadamente: form	nular ofertas, inclusi	andatário praticar todos os at ve verbais; assinar os documer r ao direito de propô-los.	
	(assinatura	a. nome e CPF do mandante)	_



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

ANEXO IV

PREGÃO Nº 016/2013

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

	, CNPJ n°	
(nome do profissional ou da empresa)		
(e	ndereço completo)	
declara, sob as penas da lei, que até habilitação no Pregão nº 016/2013 supervenientes.		
	,de	de 2013.
(nome completo do represe	ntante da empresa ou pr (assinatura)	oprietário, nº da C.I.)



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

ANEXO V

PREGÃO Nº 016/2013

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

	, CNPJ n°	
(nome da empresa)		
sediada		
(en	dereço completo)	
declara, sob as penas da lei, que CU	JMPRE o disposto no incis	so XXXIII do art. 7º d
Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de	outubro de 1999.	
	da	de 2013.
	, de	de 2013.
(nome completo do represen	tante ou proprietário da empre	esa, n° da C.I.)
	(assinatura)	



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

ANEXO VI

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET PREGÃO Nº 016/2013

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre este Município e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitação por meio do e-mail: licitacao@saofranciscodosul.sc.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Pregoeiro de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Razão Social:			
C.N.P.J. n°			
Endereço:			
E-mail:			
Cidade:			
Pessoa para contato:			
Recebemos ne identificada.	sta data, cópia do	instrumento convoca	atório da licitação acima
Local:	,	de	de 2013.
_	Ass	sinatura	_

Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO Nº 016/2013

INSTRUMENTO

PARTICULAR

DE

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC E A EMPRESA
Instrumento Particular de Contrato que entre si fazem o do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF. Sob nº 01.744.089/0001-63, neste ato representada pela Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, Sra. Marlice Morás, brasileira, inscrita no CPF sob nº 577.471.729-15, residente e domiciliada à Rua Papa João Paulo II, nº 414, bairro Ubatuba, nesta cidade e de outro lado a empresa
CLÁUSULA 1ª – OBJETO
1.1. Aquisição de aparelhos de áudio, vídeo, foto, utensílios domésticos e de processamento d dados para atender os serviços de Proteção Social Especial de Alta, Média Complexidade CRAS, conforme especificações constantes do Anexo I e proposta da vencedora, part integrante deste Contrato.
CLÁUSULA 2ª – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Perfaz o presente Contrato o valor total de R\$

3.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações

CLÁUSULA 3^a – DOS RECURSOS

orçamentárias:



Vinculo do Recurso

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 - CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social	
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária	
Elemento de Despesa	44905212 – Aparelhos e utensílios domésticos	
Vínculo do Recurso	1245531 – Transfer.Convênio Estado Proteção Social	
Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social	
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária	
Elemento de Despesa	44905233 – Equipamentos para áudio, vídeo e foto	
Vinculo do Recurso	1245531 – Transfer.Convênio Estado Proteção Social	
Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social	
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária	
Elemento de Despesa	44905234 – Máquinas, utensílios e equipamentos	
Vínculo do Recurso	1245531 – Transfer.Convênio Estado Proteção Social	
Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social	
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária	
Elemento de Despesa	44905235 – Equipamentos de processamento de dados	

Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária
Elemento de Despesa	44905212 – Aparelhos e utensílios domésticos
Vínculo do Recurso	3000000 – Recursos Ordinários

1245531 – Transfer.Convênio Estado Proteção Social

Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social
	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária
Elemento de Despesa	44905234 – Máquinas, utensílios e equipamentos
Vinculo do Recurso	3000000 – Recursos Ordinários

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690
Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social
	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária
Elemento de Despesa	44905235 – Equipamentos de processamento de dados
Vinculo do Recurso	3245531 – Transfer.Convênio Estado Proteção Social

Unidade Orçamentária	2201 – Fundo de Assistência Social		
Projeto Atividade	2067 – Manutenção das Ações de Assistência Comunitária		
Elemento de Despesa	44905212 – Aparelhos e utensílios domésticos		
Elléncerloodte Roesposa	1635600 — Bodsa Familiar Feajçr Ur Uds Er		
Elléncencode Respesa i lément ode Respesa rojeto Atividade	1635600 - Bodsa Parvidar FeajçrUrUdsEr Elphy UeçsdUDdçid svl UlUd0iEr0eUdsUrsUrUsstsE0vtd Uei0tEtd		



Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

- 4.1 Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Município poderá aplicar as seguintes sanções administrativas:
- a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
- b) multa de mora de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, incidente sobre o valor total empenhado, em virtude de atraso no cumprimento das obrigações estabelecidas, aplicada até o limite de cinco dias;
- c) multa de 2% (dois por cento), sobre o valor integral do empenho, em razão de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;
- d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- 4.2 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.
- 4.3. A sanção prevista no item alínea "d", poderá ser imposta cumulativamente com as demais.
- 4.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
- 4.5. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA 5^a - RESCISÃO CONTRATUAL

5.1 O presente Contrato poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, nos casos previstos no Capítulo III – Seção V, da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações.

CLÁUSULA 6^a - ENCARGOS

6.1 A CONTRATADA assumirá integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que diz respeito às obrigações fiscais, bem como dos demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste contrato.

CLÁUSULA 7ª – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

- 7.1 O presente contrato passará a vigorar na data de sua assinatura pelo período de 03 (três) meses, sendo que a entrega deverá ser feita de conformidade com a solicitação do Fundo Municipal de Assistência Social, em até 10 dias contados da homologação do certame.Local de Entrega:
 - Fundo Municipal de Assistência Social, sito à Rua: Coronel Oliveira, 274 Centro.

Rua Coronel Oliveira, 274, centro – Fones (047) 3444-5524 e 3444-5690 Fax (047) 3444-4389 – CNPJ 01.744.089/0001-63 Cep – 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina

CLÁUSULA 8^a - BASE LEGAL

8.1 Onde este Contrato for omisso, prevalecerão as normas da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações.

CLÁUSULA 9^a - FORO

9.1 Para dirimir as questões decorrentes do p	resente Contrato, as parte	s elegem o Foro desta
Comarca.		
E, por estarem acordes, assinam o presente forma, juntamente com as testemunhas abaix	` -) vias de igual teor e
São Francisco do Sul,	de de 20	013.
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATANTE	CON	NTRATADA
TESTEMUNHAS:		